

Cioinic

Vass4R02s441-445



Collection Vassal-Montpellier

2241Mtp1

*XI 14 S3
Vass4R02s441-445
Cioinic*


Cioinic


u R 2 s 441. 445

XI 14 S3 X

XI. 14 S3

Cioinic









DESIGNATION

CLO~~S~~ ^{Coinc} PLANCHE 14 RANG 5¹ SOUCHE 3

Vigueur : 1,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 5

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 27.8-69 X +1

Pourriture : 5

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - C

BAIE / TG - G - (M) - P 1.6 / 1.8

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 1/2
s 2 1/2 avec pépins - apyrène
s 3 1/2
s 4 1/2 JUS : inc. - coloré
s 5 1/2

DESIGNATION

CLO~~S~~ ^{Coinc} PLANCHE 14 RANG 5¹ souche 3

Vigueur : 1,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 4

Date de Véraison : 5-8 70

Date de Maturité : 1.9 76

Pourriture : 13

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 1.7 x 1.6

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1/2
s2 1/2 avec pépins - apyrène.
s3 1/2 JUS : inc. - coloré.
s4 1/2
s5 1/2

DESIGNATION

CLO~~S~~ ^{Coinc} PLANCHE 14 RANG 5¹ Souche 3

Vigueur : 1.5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8.71

Date de maturité : 23.8.72 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P 1.0 x 1.8

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 0

Année / 1968

Emplacement ... XI 14 53 ... Désignation ... Cisimic ...

		Nombre total	Dates				
			15.3				
1	2	2	X				
2	6						
3	2	1	X				
4	2	0					
5	2	1	X				

Dé 15-3-68 X - 9

Année : 1969

Emplacement ... XI 14 53 ... Désignation ... Cisimic ...

		Nombre total	DATES				
		15.3					
1	4	2 X					
2	8						
3	4	0					
4	2	1 X					
5	4	2 X					
6							
7							
8							
9							
10							

Dé 17-3-69

- 6

Année : 1970

Emplacement XI 14 S3 Désignation / ... Civinic

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	18.3	23.3			
1	4	1	3	x			
2	1						
3	5	1	5	x			
4	3	1	2	x			
5	4	0	0				

p l 21 3.70 - 6

D

Désignation : *Cicoria*

Emplacement : *XI 14 § 302*

(A) BOURGEONNEMENT:

Colonne

- 41 - épanoui ^① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séveux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ^⑨.
42 - blanc ^⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT:

- étalées ^⑦² - en gouttière ^⑧¹ - autres ^⑨^{3 revoluée}.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéouses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ^⑨.
44 - blanches ^⑩¹ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes ^⑧³ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Vidal 2-5-66

Désignation : *Cicinia*
Emplacement : XI 145 3 A.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Désignation :

Emplacement : XI 1483 4.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation :

Emplacement :

Ciaim

~~11A11~~ 11A11 XI 14 S3

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5. *leg. parfois*
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

Coinc

Désignation :

XI 14 53 4.3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³2 - Petite 3.
24 - Lâche ⁴4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ¹1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ²¹⁻¹⁹2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸8.
27 - de couleur blanc ¹1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⁷7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ²2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷7.
29 - A jus incolore ¹1 - coloré 2.
33 - A peau fine ³3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ²2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ¹1 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ⁰0 - peu apparent ²2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁹9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ²2.

Calvo 69

DE NOMINATION : *Cocoinie*
EMPLACEMENT : *XI 14 § 3 A.1*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), ^{sur les nœuds} anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méthode de longueur moyenne : ¹⁰ cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), ^à marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 2241.01

Désignation :

Cioinic

Origine :

Emplacement : XI - 14 - 83

8 - Angle des nervures	1 - (2) - (3)	♀
9 - L ₁ /L	1 - (2) - 3.	
10 - L ₂ /L	(1) - 2.	
11 - Lobes	1 - (3) - (5) - 7 - 9.	
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - (1) - (2) - 3.	
13 - S. lat. inf. (prof.)	(0) - (1) - 2 - 3.	
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.	
15 - S.L.S. (forme)	0 - (1) - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) - 7 - (8)	
16 - Dents : forme	(1) - 2 - 3.	
17 - Dents : Méd/B	1 - (2) - 3.	
18 - Angle lob. term.	(1) - (2) - 3.	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - (3)	
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.	
21 - Angle L ₃ M L ₃	(1) - 2 - 3.	
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - (3) - (4) - (5)	
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :			
Direction	:	1 - (2) - 3.	
Forme	:	(4) - 5.	
Médiane/Base	:	6 - (7) - 8.	

Domergue 71